

ブルム社製フラップ アベントス取扱説明書

この取扱説明書には、ブルム社製フラップ アベントスをご使用いただく際にお守りにならないと人身事故や家財の損害に結びつくものをまとめて記載しております。

安全に関する重要な内容ですので必ず守っていただき、必ずエンドユーザーの方にも表示・警告して下さい。

なお、この取扱説明書によらないご使用の場合は弊社の品質保証の対象外となります。また、この内容が表示・警告されなかったことで発生した損害につきましては責任を負いかねます。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。表示と意味をよく理解してから本文を読んでください。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

1. キッチンの設計上の注意



1. **注意** ブルム社製フラップ アベントスは扉を開けるときや閉まる時、扉が隣接するキャビネットや天井に接触しないように十分なクリアランスをとって下さい。



2. **警告** ブルム社製フラップ アベントスは扉の重さやキャビネットの高さに応じて使用するリフトメカやアームが異なります。必ず所定の物を使用してください。



3. **警告** ブルム社製フラップ アベントスの対応できるキャビネット幅・キャビネットの高さは、必ずカタログ記載の範囲内にとどめてください。これ以上のキャビネットでは使用できません。また、この範囲内でも、扉とハンドルの重さによっては、使用できないことがあります。必ずカタログで、使用可能範囲内かご確認の上使用して下さい。



4. **警告** ブルム社製フラップ アベントスの天板、背板の厚みはカタログ記載とおりにしてください。



5. **警告** ブルム社製フラップ アベントス本体リフトメカのネジは 4 × 35mm以上のネジで所定のネジ穴を止めてください。角度ストッパーを使用する場合は追加で1ヶ所ネジ止めしてください。



6. **警告** 使用するヒンジと座金は所定のブルム社製の物を使用してください。所定のヒンジと座金を使用しない場合は一切責任を負いかねます。



7. **警告** 使用するヒンジと座金の加工寸法、取り付け位置、使用数量は必ずカタログの寸法・指定を守ってください。開閉の不具合、破損、扉の落下の原因となります。



8. **警告** ブルム社製フラップ アベントスの使用的前提となる場所はキッチンなどの室内です。戸外や浴室では使用できません。また屋内用フラップ扉付家具以外には使用できません。



9. **警告** 扉を開閉する時にキャビネットがバランスをくずし倒れる可能性があります。施工時には、必ずキャビネットを固定するなどの対策を施してください。



10. **警告** 金具は、酸性のものや腐食性のあるもの（クリーナー等）には絶対にさらさないで下さい。ホルムアルデヒドや閉鎖空間での湿気等の特別の原因で発生した錆につきましても、責任を負いません。



11. **警告** 調味料や洗剤等が表面に付着したままになっていた事により発生したと推定される錆については責任を負いません。

2. 取り付け上の注意



1. **警告** リフトメカは側板の先端及び天板からカタログの指示どおりに取り付けてください。



2. **警告** 底板、背板の厚みはカタログ記載通りとしてください。



3. **警告** キャビネットへの取り付けは、必ず取付説明書を熟読の上、注意事項を遵守し、指示通りの順番で行ってください。ケガをすることがあります。



4. **警告** アベントスをキャビネットに取り付けた後は必ず何度か開閉してみて正確に取り付けられているか、がたつきが無い、異音がないかを確認して下さい。正確に取り付けられていないと使用中に扉が外れケガをするおそれがあります。



5. **警告** アベントスのアームはリフトメカに取り付けた後下へ押し、跳ね上がって怪我をしたり、扉やキャビネットを傷つけることがあります。扉を取り付けるまでは、アームを下げないで下さい。



6. **警告** アベントスには扉がゆっくり静かに閉まるブルモーションが内蔵されています。もしブルモーションが効かない場合はリフトメカに付いているネジをブルム指定のポジ2ドライバーで回して調整してください。ネジ山をつぶさないように注意して下さい。なお、ブルモーションは扉の重さや閉める速度によって効き具合に違いが出

ることがあります。



7. **警告** アベントスは取り付け後、扉を開けたときに、扉が自然と上がったたり、下がったりしないことを確認してください。扉が上に跳ね上がる場合は調整ネジを左へ回してバネを弱くし、扉が下がる場合は調整ネジを右へ回してバネを強くしてください。



8. **警告** バネの調整をする時は丈夫な台や脚立を使って体のバランスを維持し、足元を確認してください。



9. **警告** リフトメカ用のカバーを外すときは、指を傷つけないように注意して下さい。



10. **警告** 取り付けの際使用する木ネジは必ず木部の強度にあったトルクで締めてください。トルクが強すぎたり、廻し過ぎるとネジの保持力が低下し扉が落下し事故の原因となります。各取り付けねじの外れによる事故については保証の範囲外です。



11. **警告** 木部は必ず十分な引き抜き強度のあるものを使用して下さい。



12. **警告** 扉を開閉する時にキャビネットがバランスをくずし倒れる可能性があります。施工時には、必ずキャビネットを固定するなどの対策を施してください。



13. **警告** 金具は、酸性のものや腐食性のあるもの（クリーナー等）には絶対にさらさないで下さい。ホルムアルデヒドや閉鎖空間での湿気等の特別の原因で発生した錆につきましても、責任を負いません。

3.エンドユーザーの方への取扱注意事項



1. **警告**

ブルム社製フラップ アベントスは、ブルモーションや指はさみ保護装置（HFのみ）を内蔵しておりますが、扉を開閉する時は指や体などを、扉とキャビネットの間や、扉の間に挟まないように、充分注意して下さい。ケガをするおそれがあります。特にお子様にはご注意下さい。



2. **警告**

扉や取っ手にぶら下がったり、体重をかけたりしないで下さい。扉やキャビネットが落下してケガをしたり、床などを傷つけるおそれがあります。特にお子様にはご注意下さい。



3. **警告**

長年の使用で扉がガタついている時は、カバーを外しリフトメカ部の取り付けネジを締めなおして下さい。扉が落下してケガをしたり、床を傷つけるおそれがあります。リフトメカ用のカバーを外すときは、指を傷つけないように注意して下さい。ネジを締め直した後は必ず何度か開閉してみて正確に取り付けられているか、がたつきが無い、異音がないか確認して下さい。正確に取り付けられていないと使用中に扉が落下してケガをするおそれがあります。



4. **警告**

長年の使用で扉が下がる場合はリフトメカに付いている調整ネジをポジ2ドライバ

ーで右へ回してバネを強くしてください。扉を約90°開けて、扉が自然と上がった
り、下がったりしないことを確認してください。

バネの調整をする時は、リフトメカ用のカバーを外すときは、指を傷つけないように
注意して下さい。丈夫な台や脚立を使って体のバランスを維持し、足元を確認してく
ださい。扉が落ちてケガをしたり、床を傷つけることがあります。



5.警告

必ず扉の取っ手部を持ってやさしく開閉して下さい。扉の上部や下部を持って開閉す
ると、指などを挟みケガをする事があります。



6.警告

扉を開閉する時は、隣や対面するキャビネットや壁、人体などに当てないよう気を付
けてください。扉や取っ手等に傷がついたりケガをすることがあります。



7.警告

扉は全開したら、それ以上は無理に持ち上げないで下さい。金具や扉が外れたり破損
するおそれがあります。



8.警告

扉を開閉する時には転倒しないよう体のバランスを保つようにしてください。



9.警告

扉に衝撃を与えないで下さい。扉が破損して落下してケガをしたり、扉やキャビネッ
トに傷が付いたり変形するおそれがあります。



10.警告

扉やアベントス金具を分解したり改造しないでください。扉が外れてケガをするおそ
れがあります。



11.警告

アベントスのアームを押したり、引いたりまた、アームを座金やリフトメカから外し
たりしないでください。アームが跳ね上がってケガをしたり、家具を傷つける恐れが
あります。



12.注意

使用の前提となる場所はキッチンなどの室内です。戸外や浴室では使用できません。



13.注意

お手入れの際は柔らかい布でからぶきして下さい。タワシなどは使用しないで下さ
い。金具は、酸性のものや腐食性のあるものにさらさないで下さい。クリーナー、
洗剤、ワックス、漂白剤、硫酸、塩酸等の酸類、シンナー、アルコール、アセトン、
ペイント除去剤などの溶剤、アルカリ類は絶対に使用しないで下さい。変色や錆の
発生、光沢がなくなる等のおそれがあります。ホルムアルデヒドや閉鎖空間での湿
気等の特別の原因で発生した錆、調味料や洗剤等が表面に付着したままになってい
た事により発生したと推定される錆については責任を負いません。



14.注意

市販のシンクのゴミカゴ用ヌメリ取り剤は塩素ガスを発生させ金具が錆びる場合
があります。使用しないで下さい。