# 棚板引出用ロック

棚板引出を確実に固定

www.blum.com

blum®

# MOVENTOおよびTANDEM用棚板引出ロック

生活の質にはデザインだけではなく、快適さも重要です。こうして、私たちは全開式の棚板引出用に実用的なロックを開発しました。目立たずスペースも取らないこのロックは、棚板引出を全開した位置に、しっかりと固定します。

## 目次


04 多様なアプリケーション

08 簡単な取扱い

10 簡単な取付

12 品番と取付寸法

14 ブルム社について

SIEMENS

# 多様なアプリケーション

キッチン、リビング、バスルーム、様々な居住空間の棚板引出を必要な位置にしっかりと固定します。新たな作業スペースを生み出すとともに、キッチン用品や家電器具の出し入れを、魔法のように簡単かつ瞬時に行えます。

BLUMOTION
by Blum

**機械式**

## 静かにやさしく閉まる

閉めるスピードにかかわらず、棚板引出が静かにやさしく閉まります。

**必要な時に引き出せる作業スペース**

洗濯機のそばに洗濯かごを、置くスペースがあれば、洗濯作業も楽に行うことができます。棚板引出は、そのようなご要望にもお応えできます。

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

## 開いて、やさしく静かに閉まる

**機械式**

とても快適。前板を押すと棚板引出が開きます。ロック解除後、レールに内蔵されたBLUMOTIONで、やさしく静かに閉まります。

TIP-ON
by Blum

## 開く

**機械式**

押すと棚板引出が出てきます。簡単に引出し、棚板引出をロックすることができます。閉めるときは、押し込むように閉めます。

**必要なエクストラスペースを魔法のように**

素早く引出し、またすぐに片づけられます。棚板引出のロックは片手で解除でき、元の位置に簡単に格納できます。オフィスにあれば、とても役に立ちます。

# 取り扱いが簡単、そしてしっかり固定

棚板引出が完全に引き出されると、ロックメカが両側でしっかりとかみ合い、安定した状態を保ちます。ロックの解除はシンクロにより、とても簡単で、レバーを片手で持ち上げるだけです。

blum

# 簡単な取付

ほんの数ステップで棚板引出をロックし、アップグレードできます。

**ロックユニットおよびシンクロ連結棒**
ロックユニットをシンクロ連結棒に取付けます。そして、棚板引出と同じ高さになるように取付けます。

**金具とテンプレートが一つに**

ロックユニットとラッチは、テンプレートとしても機能します。取付位置にネジを合わせ固定します。ラッチ取付には、木ネジおよびシステムネジの両方を使用することができます。

# 棚板引出用ロック

## 品番および取付寸法

### 製品

### 説明

- MOVENTOおよびTANDEMの全開式レールのみで使用できます。(TANDEMの二段引レールには使用できません。)
- BLUMOTION、TIP-ON BLUMOTION、TIP-ONと組み合わせ可能
- 両側ロックメカ
- シンクロにより片手でロック解除可能
- あらゆる住空間に適用可能
- しっかりと固定
- 取付簡単、金具はテンプレートとして機能
- レールは通常のネジ取付位置で取付

### 必要なスペース




### 品番

**MOVENTOおよびTANDEM棚板引出用ロック**



**構成内容:**
2x ロックユニット*
2x ラッチ
1x 組立手順書

**295H5700**

木ネジで固定 Ø 3.5 x 15 mm、
品番 609.1500 または
システムネジ、品番 661.1450.HG

*木ネジでのみ固定可能

**TANDEM19mm棚板引出用ロック**



**構成内容:**
2x ロックユニット*
2x ラッチ
1x 組立手順書

**295F5700**

木ネジで固定 Ø 3.5 x 15 mm、
品番 609.1500 または
システムネジ、品番 661.1450.HG

*木ネジでのみ固定可能

**シンクロ連結棒**



| | | |
|---|---|---|
| **素材** | アルミニウム | |
| **色・仕上** | 未加工 | |
| カット用 | | **ZST.1089W** |
| | あるいは | **ZST.1160W** |

MOVENTOおよびTANDEM : 切断 : LW - 87 ± 1 mm

TANDEM 19 mm : 切断 : LW - 94 ± 1 mm

棚板引出ロックはシンクロ棒により片手で解除可能

TB = 棚板の幅
NL = レール長さ
LW = キャビネット内寸幅
TL = 棚板の長さ
TBL = 棚板底板の長さ
X = 棚板前板の厚み
Y = 棚板底板の厚み
TSBL = 棚板側部カバー部品の長さ

### 棚板引出の加工




*TANDEM 19 mm: 29






## MOVENTO 760H | 766H

| キャビネット内に必要なスペース | 棚板引出 | 棚板引出 | 棚板内引出 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| * キャビネット組立前に受けレールを取り付ける場合は、+1mm<br>** コンパートメント内に部品が見えないように取り付ける場合には、最小でも25mm | 横方向調整には制限あり | * サイドスタビライザー使用の場合、さらに+12mm | * TIP-ON装着の場合はさらに+4mm、奥行調整装備の場合はさらに+3mm |

## TANDEM 560H | 566H

| キャビネット内に必要なスペース | 棚板引出 | 棚板引出 | 棚板内引出 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| * TIP-ON装備の場合は+1mm、サイドスタビライザー使用の場合、+3mm<br>** コンパートメント内に部品が見えないように取り付ける場合には、最小でも25mm | | * サイドスタビライザー使用の場合、さらに+12mm | * TIP-ON装備の場合はさらに +4 mm、ポジストップ装備の場合はさらに +2 mm |

## TANDEM 19 mm 560F | 566F

| キャビネット内に必要なスペース | 棚板引出 | 棚板引出 | 棚板内引出 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| * TIP-ON 装備の場合は + 1 mm<br>** コンパートメント内に部品が見えないように取り付ける場合には、最小でも25mm | | | * TIP-ON装備の場合はさらに +4 mm、ポジストップ装備の場合はさらに +2 mm |

# ブルム社について

60年前にユリウス・ブルム (Julius Blum) によって設立されたブルム社は、今日では国際的に活動する企業へと成長を遂げています。その戦略的事業分野は、フラップシステム、ヒンジシステム、引出システムなどがあります。ブルムで行われる製品開発は、常に「パーフェクティングモーション」の実現を目指しています。

**www.blum.com**

## オーストリアそして世界のブルム

当社は、オーストリアのフォアールベルクに8つの工場を持ち、さらにポーランド、アメリカ、ブラジルにも生産拠点を持ち、さらに31箇所に子会社または代理店を展開しています。当社は120以上の市場に製品を供給しています。ブルムグループ全体で8000名の従業員を擁し、そのうち6000名がオーストリア、フォア-ルベルク州で活動しています。

## すべてのお客様にメリットを

「メーカー、ディーラー、施工業者、あるいはキッチンユーザーであれ、それぞれがブルム製品の長所を利用して、自身へのメリットを引き出すことができなければならない」これが、ブルムの「すべてのお客様にメリットを」お届けするという企業理念です。

## イノベーション

お客様にイノベーティブな金具ソリューションをお届けし、お客様の長期にわたる事業の成功をサポートし得るためには、研究開発、工場および設備、ならびに従業員の訓練に一貫して投資することが必要です。世界中で2100件を超える特許を所有するブルム社は、オーストリアで最もイノベーティブな企業のひとつとして認められています。

## 品質

ブルム社の品質管理に対する考え方は包括的なもので、決して製品だけを対象にしているのではありません。我々のサービスにおいても、お客様やパートナー様とのパートナーシップにおいても、当社は製品と同様に高い品質を追求していきます。

ISO 9001
Certified Quality System

## 環境

わたしたちは、エコロジーを大切にした活動が、長期的な視点において利益をもたらすことを確信しています。製品寿命の長さは、数々の重要な観点のひとつに過ぎません。その他の観点には、環境に配慮した生産工程にすることや、統合的な材料の利用方法、および徹底したエネルギーマネジメントなどがあります。

ISO 14001
Certified Environmental System

ISO 50001
Certified Energy System

## DYNAMIC SPACE

作業の流れが良好であること(ワークフロー)、最適な収納スペースの利用(スペース)、そして最高品質の動き(モーション)。これらは実用的なキッチンが持つべき重要な要素です。ブルムは、実用的なキッチンとは何かについての考え方を、家具の機能性、快適性、そしてエルゴノミクスに配慮してお届けします。

いずれのデーターも、当社が有する知見で 2019 年 06 月 30 日における、最新の内容に基づいています

すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
Printed in Austria · IDNR: 000.000.0 · EP-476/2 JA-JP/06.20 **LIGHTHOUSE.de**

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®