



SPACE STEP

新たなレベルに収納スペースを

www.blum.com

 **blum**[®]

素敵で実用的

より多くの物を収納したいのであれば、適切な家具のコンセプトが必要です。SPACE STEP なら、高い位置のキャビネットが使用しやすくなるだけでなく、ケコミ部分に新しい収納スペースを作り出すこともできます。お客様は、一つの商品で、二つのメリットを得ることができます。

 **blum**




新しいタイプの収納スペース

SPACE STEP のステップ面の下には、高さ150 mmからケコミ引出を内蔵することができます。特に最大250 mmの高さの場合、収納スペースが大幅に増加します。あまり頻繁に使用しない物の収納に最適です。

フレキシブルなアプリケーション

3つの異なるケコミ構造タイプを実現できます。これにより、SPACE STEP はあらゆる住空間のさまざまなアプリケーションに使用できます。



ケコミ部の奥寸法が小さい場合



ケコミの前板に段差がある場合



ケコミの前板が他の前板と同じ位置の場合



素敵に背も高く

居住面積の減少傾向は、キッチンプランナーにとっての課題です。SPACE STEP を使用することで、デザインの選択肢が広がります。新しいケコミソリューションにより、天井近くの 高い収納スペースに簡単に手が届きます。

blum



魅惑の製品と組み合わせで

魅力的なフラップシステム
AVENTOS は、吊戸へのアクセスをさらに簡単にします。開いた状態でも、圧迫感を感じることなく、動きの自由を確保できます。

システマチックなデザイン

SPACE STEP を使用して、SPACE TOWER 収納キャビネットをアップグレードし、2つ利点をもたらします。下部にさらなる収納スペースを生み出すとともに、一番上の棚にある収納アイテムに届きやすくなります。

素敵で、やさしい

すべてのキッチンプランナーの目標は、快適で魅力的なデザインと機能性を組み合わせることです。ブルムのモーションテクノロジーにより、SPACE STEPはやさしく静かに開閉できます。

 **blum**





機能的な快適さ

SPACE STEP は、すべてのボックスシステムおよびレールシステムに対応しています。快適な使用のために、この新しいケコミ収納のアイデアにも、実績のあるブルムのモーションテクノロジーを装備することができます。

BLUMOTION

by Blum

**TIP-ON
BLUMOTION**

by Blum

TIP-ON

by Blum

驚くほどカンタンに

さらに快適にご使用いただくために、電動式オープニングサポートシステムSERVO-DRIVEを推奨しています。前板を軽く押すだけで簡単に開きます。BLUMOTIONにより、SPACE STEP はやさしく静かに閉まります。

SERVO-DRIVE

by Blum

素敵で安全

新しいアイデアと製品でお客様を驚かせてください! SPACE STEPのケコミソリューションは、安全性を考慮し、開発されました。スペースステップは、特別な滑り防止システムが付いており、ステップが下がることで床に接地し、しっかりと固定されます。

 blum®



滑り防止システム

SPACE STEP を引き出し、8kg以上の荷重がかかると床に接地したアジャスター部分が動かなくなります。正確に加工・取付した場合、ステップ面の最大耐荷重は150kgです。



新しいバスルームのデザイン

幅が広いまたは狭い、高いまたは低い、カラーがマッチしている、していない、様々な状況でSPACE STEPはバスルームに新しいアクセントを与えることができます。

素敵で便利に

家具プランナーが常に一步先を考えることにより、お客様に満足していただけます。SPACE STEP で、ニーズが発生する前に快適なソリューションを実現できます。これが、提案型のサービスです。

 blum

どこでも使用可能

キッチン、バスルーム、リビングルーム、その他のスペースなど、SPACE STEP はあらゆる場面で生活を豊かにすることができます。商業部門においても、その使用方法は様々です。




➤ SPACE STEP
の詳細はこちら：
www.blum.com/spacestep



SPACE STEP



品番情報



SPACE STEPセット


レール長さ (NL)	色・仕上	
410 mm	オリオングレー マット	Z95.4100
460 mm	オリオングレー マット	Z95.4600

構成内容:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 左/右
- 2 2 x 垂直サポート
- 3 2 x コーナーコネクター
- 4 2 x アジャスター
- 5 2 x ステップ後部取付具
- 6 1 x フロントコネクター (磁石と接着プレート)
- 7 4 x ブルム スプリングスペーサー*
- 8 2 x ステッカー (製品安全情報およびメーカーの証明)
- 14x平頭ネジ 4x15 mm
- 1 x 組立手順書

* 推奨: キャビネット幅 900 mm以上、4個


9 水平サポート



アルミニウム
カット用
切断: LW - 130 mm
推奨: キャビネット幅 1200 mm ステップのたわみを防止するために2個使用します

Z95Q1040A


10 収納引出用スペーサー(オプション)



すべてのブルムボックスおよびレールシステムに適した、引出レールの取付用

Z95D4100

KB キャビネット幅
LW 内寸幅

**i****注意事項****最大荷重：150 kg***

* SPACE STEP を組み込んで製造された家具の実際の耐荷重の設定値は、家具メーカーの責任において、検証・決定し、EN-14183に従い家具メーカーの名称などとともに、ラベルに表示する必要があります。

推奨される素材：蹴込みのステップ板には、21mm以上の3層型プレート(3S)を推奨します。

推奨されるステップ面：ステップ面は、滑り止め防止を施してください。ステップ面に直接取り付けられる滑り止めマットを使用するか、滑り止めプレート素材を使用してください。

ステッカーの貼付：EN-14183に従い、2枚の同封ステッカーを見やすいように貼付する必要があります。また、ステッカー記載の注意事項を貴社の取扱説明書などで、ユーザーに注意喚起してください。(マグネットを使用しています。2つのステップに同時に乗らない。ステップに水や油をこぼさない。ステップの前板、すき間に注意して使用するなど。) お子様が使用される場合は、必ず保護者が管理監督してください。(8kg以下の荷重では、ステップが固定されません。)

SPACE STEP 下の引出について：使用できる引出の荷重クラスは30 kgまたは40 kgのみです。収納物の重さは20kgまでです。


SPACE STEP




取付寸法

LEGRABOX、高さ N


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




LEGRABOX、高さ M


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




LEGRABOX、高さ K


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




FA 前板カブリ代
KH キャビネット高さ

TANDEMBOX、高さ N


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




TANDEMBOX、高さ M


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




TANDEMBOX、高さ K


キャビネット内に必要なスペース



前板寸法 (ネジ止め)



前板下穴加工寸法 (EXPANDO)




SPACE STEP



取付寸法


MOVENTO










キャビネット内に必要なスペース



TANDEM

キャビネット内に必要なスペース









FA 前板カブリ代 KT キャビネット奥行 SR ケコミ部の切り欠き寸法
KB キャビネット幅 LW キャビネット内寸幅 TD ステップ板の厚み
KH キャビネット高さ NL レール長さ TL ステップ板の長さ

SPACE STEP

blum

取付寸法



i







NL ≤ 450	NL 410
NL > 450	NL 460

NL レール長さ
SR ケコミ部の切り欠き寸法
TD ステップ板の厚み

取付

SPACE STEP


blum




SPACE STEP




取付




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)




8



9






取付


SPACE STEP

blum


4  (4 x 15)



5




6  (4 x 15)




7


 (3.5 x 25)



8



9




KB キャビネット幅
SR ケコミ部の切り欠き寸法

SPACE STEP


blum

取付


10  (3.5 x 25)







11



12  (3.5 x 15)






13



取り外し

SPACE STEP

 **blum**



メ

 **blum**

メ

 **blum**[®]

ブルム社について

60年前にユリウス・ブルム (Julius Blum) によって設立されたブルム社は、今日では国際的に活動する企業へと成長を遂げています。その戦略的事業分野は、フラップシステム、ヒンジシステム、引出システムなどがあります。ブルムで行われる製品開発は、常に「パーフェクティングモーション」の実現を目指しています。

www.blum.com





オーストリアそして世界のブルム

当社は、オーストリアのフォアールベルクに8つの工場を持ち、さらにポーランド、アメリカ、ブラジルにも生産拠点をもち、さらに31箇所に子会社または代理店を展開しています。当社は120以上の市場に製品を供給しています。ブルムグループ全体で8000名の従業員を擁し、そのうち6000名がオーストリア、フォアールベルク州で活動しています。



すべてのお客様にメリットを

「メーカー、ディーラー、施工業者、あるいはキッチンユーザーであれ、それぞれがブルム製品の長所を利用して、自身へのメリットを引き出すことができなければならない」これが、ブルムの「すべてのお客様にメリットを」お届けするという企業理念です。



イノベーション

お客様にイノベティブな金具ソリューションをお届けし、お客様の長期にわたる事業の成功をサポートし得るためには、研究開発、工場および設備、ならびに従業員の訓練に一貫して投資する必要があります。世界中で2100件を超える特許を所有するブルム社は、オーストリアで最もイノベティブな企業のひとつとして認められています。



品質

ブルム社の品質管理に対する考え方は包括的なもので、決して製品だけを対象にしているわけではありません。我々のサービスにおいても、お客様やパートナー様とのパートナーシップにおいても、当社は製品と同様に高い品質を追求していきます。



環境

わたしたちは、エコロジーを大切にしたい活動が、長期的な視点において利益をもたらすことを確信しています。製品寿命の長さは、数々の重要な観点のひとつに過ぎません。その他の観点には、環境に配慮した生産工程にすることや、統合的な材料の利用方法、および徹底したエネルギー管理などがあります。



DYNAMIC SPACE

作業の流れが良好であること（ワークフロー）、最適な収納スペースの利用（スペース）、そして最高品質の動き（モーション）。これらは実用的なキッチンが持つべき重要な要素です。ブルムは、実用的なキッチンとは何かについての考え方を、家具の機能性、快適性、そしてエルゴノミクスに配慮してお届けします。



デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

