



ORGA-LINE for TANDEMBOX

タンデムボックス用オルガライン

デニカ株式会社

www.denica.co.jp

Perfecting motion  **blum**[®]





便利で 本当に 役立つもの

- 4 キッチンを便利にするアイデア
- 6 オルガラインコンフィギュレータ
- 8 標準引出用のオルガライン
- 18 深型引出用のオルガライン
 - タンデムボックス インティーボ
 - タンデムボックス アンタロ
 - タンデムボックス プラス
- 24 オルガラインキッチンアクセサリ
- 26 キッチンのさまざまなアプリケーションでの使用例
- 30 ブルム社について

ダイナミックスペース

スペース

モーション

ワークフロー

キッチンを便利にするアイデア

どうすればキッチンが便利になるでしょう？

キッチンが日常に欠かせないものなので、皆何が本当に便利で役立つかすぐにわかるでしょう。私たちはそのリサーチをし、ブルムでは便利で役立つキッチンとして、3つのキーを確認しました。良い仕事の流れ、最適化された空間利用、そして使いやすさ。ワークフロー、スペース、そしてモーションです。



Ideas from Blum
for practical kitchens

ダイナミックスペースは、キッチンを便利にするためのアイデアをうみだします

オルガラインは使いやすさを追求しデザインされている製品で、どんなキッチンにも機能性をもらたします。スペースタワーの食品庫やスペースコーナーキャビネットのようなアプリケーションでもキッチンユーザーが欲しいと思う製品になっています。我々の経験とリサーチデータを使えば、キッチンをプランニング段階で理解できます。さあ、実践してみましょう！

ダイナミックスペースについて、さらに詳しい情報は、  www.blum.com

本当に便利で役立つ

実用的でフレキシブル

オルガラインのステンレストレー、クロスデバイダー、ダブルデバイダーは、収納するアイテムにぴったりと合うように自由に変えられます。あなたが収納したいどんなものでも、オルガラインなら引出の中と最適な収納スペースにちょうどいい仕切りを提供します。例えば、深なべやお皿のような追加アイテムもきちんと収納スペースを提供します。



全部見渡せる

オルガラインでは、必要なものがすべて収納でき、たとえ大きなものでもきっちりと収納できます。全部、見渡せる:オルガラインのおかげで個々のものが収納でき、きちんと整理でき見渡せます。ゲストがキッチンのお手伝いをする時でも、欲しいスパイスがすぐに手に取れます。



取り出しやすい

オルガラインキッチンアクセサリは毎日のワークフローをやすくし、きちんと整理でき、見つけやすくします。オイルディスペンサー、包丁、スパイス、そして皿ホルダーで、キッチンや野外のバーベキューでも欲しいものをいつでもすぐ手が届きます。料理が終われば、これらの小物はすぐに片付けられます。

お掃除しやすい

子供たちのしつとりした指で触ったところが残るのは当然です。オルガラインなら、その問題はありません。高品質のステンレストレーは、食器洗い機にも入れることができ、とても簡単にきれいになります。これが、家具を使用できる間、ブルムの品質となります。

オンライン コンフィギュレーション

すぐ出し入れできて、 とてもシンプルです！

オルガラインと一緒に使えるキッチンアクセサリーの概要がわかるオンラインサービスをご用意しております。

ウェブブラウザを使用して選んでいくだけの作業のオルガラインオンラインコンフィギュレーションにより、あなたはすばやく簡単に個々のご要望に沿った最適な組合せが得られます。



調理用具パーティションとステンレストレーの付いた引出



クロスデバイダーとダブルデバイダーを付けた深型引出



オルガラインキッチンアクセサリーを取り出して使う



オンライン製品コンフィグレータを使用して、最適な使い方をを見つけられる。

オルガラインシステムの選択がオンライン製品コンフィグレータを使用して簡単にできます。その操作は至って簡単、製品ラインを選ぶことと、内部の仕切りシステムの提案を得るために引出の寸法を入力するだけです。

主な特長：

- 直観的なインターフェースが特長です
- オンラインなので好きなときに利用できます
- 製品の使用方法、取付方法等の最新の情報をお届けします
- メーカーの推奨する正確な使用法がわかります

標準引出 オルガライン

オルガラインセットは、

ブルムは、どんな収納物にも実際に役立つ引出用の内部仕切りシステムを提供します。高品質なステンレストレーと調理用具パーティションのオルガラインセットは、レール長さ450から650mmまで品揃えしております。どんな引出広さにも最適な使用方法があり、整理がとてもしやすく見渡せるようになります。



フレキシブルなカトラリー用ステンレストレー

カトラリーなどは、高品質で衛生的なステンレストレーの中できちんと整理収納されます。ステンレストレーは取り出せて、食器洗い機にも入れられます。



フレキシブルな調理用具用パーティション

どんな形・サイズの収納物でも、オルガラインにぴったり入ります。フレキシブルな調理用具パーティションは、入れたいものに合わせられます。



それらを組み合わせたコンボセット

調理用具パーティションとステンレストレーの組合せはキッチンだけでなく、家中の至るところで使用できます。

アクセサリを使えば、より便利になります

引出用オルガラインセットは、ホイル/ラップディスペンサーと包丁ホルダー付に拡張することが可能です。キッチンアクセサリは実用的でワークフローをシンプルにして、持ち運びが便利になります。



それぞれでホイル/ラップディスペンサー

ホイル又はラップディスペンサーは、調理用具パーティション1列スペースの中にぴったりと入り、すばやく取り出せます



セットとして使うホイル/ラップディスペンサー

調理用具パーティション2列スペースは、ホイルとラップディスペンサーの2つを入れるのに最適なスペースです。



包丁ホルダー

包丁ホルダーは調理用具パーティション2列スペースにぴったりで、9本までの包丁を便利に収納できます。

オルガラインキッチンアクセサリ



さらに詳しくは、ページ16/17を参照してください。

i キッチンアクセサリの置き方

1 1x ZSZ.01F0





Or:
1 1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



Or:
2 1x ZSZ.02M0




標準引出 オルガライン

ステンレステーセット

- ステンレステーセットは、キッチンのあらゆる用途で便利に使えます
- カトラリーを入れるのに最適です
- キャビネット幅275から1200mmまでの標準引出と内引出に使えます
- レール長さ450から650mmまで品揃え
- ステンレステーは取り出せて、食器洗い機でも洗えます
- ラップ/ホイルドispenserや包丁ホルダーを組み合わせられます

品番

キャビネット最小寸法



キャビネット幅 275-399 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

キャビネット幅 400-449 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

キャビネット幅 450 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.45VEI4
500 mm	ZSI.45VEI6
550 mm	ZSI.45VEI7
600 mm	ZSI.45VEI8
650 mm	ZSI.45VEI9

キャビネット幅 451-499 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

キャビネット幅 500 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.50VEI4
500 mm	ZSI.50VEI6
550 mm	ZSI.50VEI7
600 mm	ZSI.50VEI8
650 mm	ZSI.50VEI9

キャビネット幅 501-549 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

キャビネット幅 550 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.55VEI4
500 mm	ZSI.55VEI6
550 mm	ZSI.55VEI7
600 mm	ZSI.55VEI8
650 mm	ZSI.55VEI9

キャビネット幅 551-599 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

キャビネット幅 600 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.60VEI8
650 mm	ZSI.60VEI9

◀ 引出幅をフルに満たすセット



キャビネット幅 601–799 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

キャビネット幅 800 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.80VEI4
500 mm	ZSI.80VEI6
550 mm	ZSI.80VEI7
600 mm	ZSI.80VEI8
650 mm	ZSI.80VEI9

キャビネット幅 801–899 mm	
NL	品番
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

キャビネット幅 900 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.90VEI8
650 mm	ZSI.90VEI9

キャビネット幅 901–999 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

キャビネット幅 1000 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.10VEI4
500 mm	ZSI.10VEI6
550 mm	ZSI.10VEI7
600 mm	ZSI.10VEI8
650 mm	ZSI.10VEI9

キャビネット幅 1001–1199 mm	
NL	品番
450 mm	2 x ZSI.450KI4N
500 mm	2 x ZSI.500KI4
550 mm	2 x ZSI.550KI4
600 mm	2 x ZSI.600KI4
650 mm	2 x ZSI.650KI4

キャビネット幅 1200 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	ZSI.12VEI8
650 mm	ZSI.12VEI9

スペースコーナー	
NL	品番
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

1 2 包丁ホルダーとホイール/ラップディスペンサーについては、ページ16/17を参照してください。


標準引出 オルガライン

パーティションセット

- パーティションセットは、キッチンの用途だけでなく住まいのあらゆるところで便利に使えます
- キャビネット幅275から1200mmまでの標準引出と内引出に使えます
- レール長さ450から650mmまで品揃え
- ステンレストレーは取り出せて、食器洗い機でも洗えます
- ラップ/ホイールドispenserや包丁ホルダーを組み合わせられます

品番

キャビネット最小寸法



キャビネット幅 275-399 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

キャビネット幅 400-599 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

キャビネット幅 600 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.60VUI8
650 mm	ZSI.60VUI9

キャビネット幅 601-799 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

キャビネット幅 800 mm	
NL	品番
450 mm	ZSI.80VUI4
500 mm	ZSI.80VUI6
550 mm	ZSI.80VUI7
600 mm	ZSI.80VUI8
650 mm	ZSI.80VUI9

キャビネット幅 801-899 mm	
NL	品番
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

◀ 引出幅をフルに満たすセット



キャビネット幅 900 mm




NL	品番
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	ZSI.90VUI8
650 mm	ZSI.90VUI9

キャビネット幅 901–999 mm



NL	品番
450 mm	2 x ZSI.450KI3N
500 mm	2 x ZSI.500KI3N
550 mm	2 x ZSI.550KI3N
600 mm	2 x ZSI.600KI3N
650 mm	2 x ZSI.650KI3N

キャビネット幅 1000 mm



NL	品番
450 mm	ZSI.10VUI4
500 mm	ZSI.10VUI6
550 mm	ZSI.10VUI7
600 mm	ZSI.10VUI8
650 mm	ZSI.10VUI9

キャビネット幅 1001–1199 mm



NL	品番
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

キャビネット幅 1200 mm



NL	品番
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	ZSI.12VUI8
650 mm	ZSI.12VUI9

スペースコーナー



NL	品番
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 2 包丁ホルダーとホイール/ラップディスペンサーについては、ページ16/17を参照してください。

標準引出 オルガライン


コンボセット


- 調理用具パーティションとステンレストレーの組合せは、キッチンや生活エリアで使用するのにぴったりです
- キャビネット幅275から1200mmの引出や内引出に
- レール長さ450から650mmまで品揃え
- ステンレストレーは取り出せて、食器洗い機でも洗えます
- ラップ/ホイルドispenserや包丁ホルダーを組み合わせられます


品番

キャビネット幅 275–449 mm	
	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

キャビネット幅 450–600 mm	
	
NL	品番
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

キャビネット幅 601–750 mm	
	
NL	品番
450 mm	ZSI.450MI3 + ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500MI3 + ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550MI3 + ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600MI3 + ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650MI3 + ZSI.650BI1N


キャビネット幅 751–899 mm	
	
NL	品番
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

キャビネット幅 900–1200 mm	
	
NL	品番
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

スペースコーナー	
	
NL	品番
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 2 包丁ホルダーとホイルドispenserについては、ページ16/17を参照してください。

キャビネット最小寸法






標準引出 オルガライン

単一セット

- このモジュールセットは、フレキシブルなためキッチンだけでなく他の生活エリアでもいろいろなアプリケーションで使えます
- キャビネット幅に制約はなく、標準引出と内引出に使用します
- レール長さ450から650mmまで品揃え
- セットは、調理用具パーティション、ステンレストレーセット、その2つの組合せがあります
- ステンレストレーは取り出せて、食器洗い機でも洗えます
- ラップ/ホイルディスペンサーや包丁ホルダーを組み合わせられます

品番

キャビネット最小寸法



BI1 セット	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

BI3 セット	
NL	品番
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

KI3 セット	
NL	品番
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N


ラップディスペンサー	
	品番
プラスチックフィルム用 (ラップ付)	ZSZ.01F0
(ラップなし)	ZSZ.01F1
1 1x ZSZ.01F0 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0	

ホイルディスペンサー	
	品番
アルミホイル用 (ホイル付)	ZSZ.02F0
(ホイルなし)	ZSZ.02F1
1 1x ZSZ.01F0 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0	

包丁ホルダー	
	品番
包丁9本まで	ZSZ.02M0
2 1x ZSZ.02M0	


品番

KI4 セット




NL	品番
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

MI3 セット




NL	品番
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

FI2 セット




NL	品番
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

FI3 セット




NL	品番
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

BI3 セット (スペースコーナー用)




NL	品番
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

追加デバイダー




幅	品番
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

i キッチンアクセサリーの置き方



ステンレストレー



サイズ	品番
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI

タンデムボックス インティーボ用 オルガライン



シルクホワイト



テラブラック




ステンレス



品番

1a クロスデバイダー(カットもできる)



KB	品番
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

シルクホワイト、テラブラック、ニッケルメッキ

アルミのカット寸法

切断寸法:

$X = LW - 91 \text{ mm}$

$Y = LW - 295 \text{ (KB 275)}$ $Y = LW - 320 \text{ mm (KB 300)}$

$Z = 152 \text{ mm (KB 275)}$ $Z = 177 \text{ mm (KB 300)}$

1b クロスデバイダーコネクター




	品番
シルクホワイト、テラブラック、 ダークグレー	Z40L0002


1c ダブルデバイダー



	品番
シルクホワイト、テラブラック	Z43L100S
ステンレス	Z43L100I



1d クロスデバイダー用アダプタープロファイル




NL		品番	品番
270 mm	2x	Z49L242S	Z49L242I
300 mm	2x	Z49L272S	Z49L272I
350 mm	2x	Z49L322S	Z49L322I
400 mm	2x	Z49L372S	Z49L372I
450 mm	2x	Z49L422S	Z49L422I
500 mm	2x	Z49L472S	Z49L472I
550 mm	2x	Z49L522S	Z49L522I
600 mm	2x	Z49L572S	Z49L572I
650 mm	2x	Z49L622S	Z49L622I
		シルクホワイト、 テラブラック	ステンレス

KB キャビネット幅

LW キャビネット内寸幅


NL レール長さ

3a 瓶用トレイ



NL	品番	品番
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b センターウォール



内引出には使用できません

NL	品番	品番
450 mm	Z46L420S	Z46L420I
500 mm	Z46L470S	Z46L470I
550 mm	Z46L520S	Z46L520I
600 mm	Z46L570S	Z46L570I
650 mm	Z46L620S	Z46L620I

シルクホワイト、
テラブラック

ステンレス

タンデムボックス アンタロ用 オルガライン



クロスデバイダー、C高さ



クロスデバイダー、D高さ




クロスギャラリ



品番

1a クロスデバイダー (カットもできる)

	
KB	品番
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
シルクホワイト、テラブラック、RAL9006、ニッケルメッキ	
アルミのカット寸法	
切断寸法:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b クロスデバイダーコネクタ

	
ギャラリー用	品番
C高さ用	Z40C0002Z
D高さ用	Z40D0002Z
シルクホワイト、テラブラック、ホワイトグレー、ダークグレー	


1c クロスデバイダーコネクタ

	
	品番
センターウォール用	Z40L0002
シルクホワイト、テラブラック、ホワイトグレー、ダークグレー	


1d ダブルデバイダー

	
	品番
シルクホワイト、テラブラック、RAL9006	Z43L100S
ステンレス	Z43L100I

クロスデバイダー



2a クロスギャラリー

	
KB	品番
275 mm	☎ ZRG.179Q
300 mm	☎ ZRG.204Q
550 mm	☎ ZRG.454Q
600 mm	☎ ZRG.504Q
900 mm	☎ ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q
シルクホワイト、テラブラック、RAL9006、ダークグレー	
アルミのカット寸法	
切断寸法: LW - 63 mm	


2b クロスギャラリーコネクタ

	
	品番
シルクホワイト、テラブラック、ホワイトグレー、ダークグレー	ZRU.01E0

2c クロスギャラリー用ロングサイドデバイダー


	
	品番
シルクホワイト、テラブラック、ホワイトグレー、ダークグレー	ZRU.11F0

クロスギャラリー



i クロスギャラリーは、センターウォールと一緒に使用することはできません。

3a 瓶用トレイ

		
NL	品番	品番
450 mm		Z48.30B0I4
500 mm	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550 mm	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600 mm	☎ Z48.27B0I8	Z48.30B0I8
650 mm	☎ Z48.27B0I9	Z48.30B0I9
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b センターウォール

内引出には使用できません

NL	品番	品番
450 mm	Z46L420S	Z46L420I
500 mm	Z46L470S	Z46L470I
550 mm	Z46L520S	Z46L520I
600 mm	Z46L570S	Z46L570I
650 mm	Z46L620S	Z46L620I
	シルクホワイト、 テラブラック、 RAL9006	ステンレス

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

タンデムボックス プラス用 オルガライン



ボックスサイド用クロスデバイダー



ギャラリー用クロスデバイダー




クロスギャラリー




品番

1a クロスデバイダー (カットもできる)




KB	品番
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
シルクホワイト、RAL9006	
アルミのカット寸法	
切断寸法:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b クロスデバイダーコネクタ



	品番
ボックスサイド、センターウォール用	Z40H0002Z
RAL 7037 ダークグレー	

1c クロスデバイダーコネクタ




	品番
ギャラリー用	Z40H0002ZR
RAL 7037 ダークグレー	

1d ダブルデバイダー




	品番
スチール	
シルクホワイト、RAL9006	Z43L100S

ボックスサイド用クロスデバイダー



2a クロスギャラリー (カットして使用)



	品番
KB1200mmまで	ZRG.1094U
ホワイト、RAL9006	
アルミのカット寸法	
切断寸法: LW - 68 mm	

2b クロスギャラリーコネクタ




	品番
RAL 7037 ダークグレー	ZRU.0020

2c クロスギャラリー用ボトルデバイダー




	品番
RAL 7037 ダークグレー	ZRU.00F0

クロスギャラリー




i クロスギャラリーは、センターウォールと一緒に使用することはできません。

3a 瓶用トレイ



NL	品番	品番
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b センターウォール



内引出には使用できません

NL	品番
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2

ホワイト、RAL9006

KB キャビネット幅

LW キャビネット内寸幅

NL レール長さ

オルガライン キッチンアクセサリー








オルガラインキッチンアクセサリーの種類

- しわになりにくいホイル/ラップディスペンサー
- 引出の中に安全に収納できる包丁ホルダー
- 深型引出にしっかりと収納でき、持ち運びもできる皿ホルダー
- どのサイズの小瓶入りスパイスも収納でき、持ち運びもできるスパイスホルダー
- セット品も用意しています。



品番

包丁ホルダー		ラップディスペンサー		ホイルディスペンサー	
					
包丁9本まで	品番 ZSZ.02M0	プラスチックフィルム用 (ラップ付)	品番 ZSZ.01F0	アルミホイル用 (ホイル付)	品番 ZSZ.02F0
		(ラップなし)	ZSZ.01F1	(ホイルなし)	ZSZ.02F1
スパイスホルダー		皿ホルダー		キッチンツールセット	
					
KB	品番		品番		品番
300 mm (幅 212 mm)	ZFZ.30G0I	対応皿径 180-320 mm	ZTH.0350	セット	ZOU.30U1I
400 mm (幅 312 mm)	ZFZ.40G0I	製品高さ 171 mm		内容物:	
450 mm (幅 362 mm)	ZFZ.45G0I	皿の重ね高さ: 144 mm		包丁ホルダー	1個
				ラップディスペンサー(ラップ付)	1個
				ホイルディスペンサー(ホイル付)	1個
				スパイスホルダー(KB300用)	2個
				皿ホルダー	2個
KB	キャビネット幅				

深型引出用 オルガライン



スパイスの収納方法

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH



なべ、蓋、調理用具の収納方法

NL	KB (mm)					
	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT				
550 mm						
600 mm						
650 mm						



食品庫ゾーンの収納方法

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

スペースコーナー

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												



プラスチック容器の収納方法

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

スペースコーナー

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												



ボトル類の収納方法

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm	3 x QT, 1 x FW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm	4 x QT, 1 x FW	
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm	5 x QT, 1 x FW	

リサイクル品/分別ごみ、洗剤の収納方法

NL	KB (mm)	
	900 かそれ以上	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	



ボトルとまな板の収納方法

NL	KB (mm)								
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
650 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					

パン焼きトレイと薄いなべの収納方法

NL	KB (mm)			
	300	400	450	500 かそれ以上
450 mm	1 x ZW	2 x ZW	3 x ZW	
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW 瓶用トレイ

KB キャビネット幅

NL レール長さ

TH 皿ホルダー

GH スパイスホルダー

LT ダブルデバイダー

QT クロスデバイダー

ZW センターウォール

深型引出用 オルガライン



お皿の収納方法

NL	KB (mm)		
	400かそれ以上	800 かそれ以上	1000 かそれ以上
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
スペースコーナー			
	KB (mm)		
	1050まで	1050 かそれ以上	
	2 x TH	3 x TH	

瓶入り食品の収納方法

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	4 x QT 1 x FW 1 x ZW	4 x QT 1 x FW, 1 x ZW 2 x LT		4 x QT 1 x FW, 1 x ZW 5 x LT	
500 mm	5 x QT 1 x FW 1 x ZW	5 x QT 1 x FW, 1 x ZW 3 x LT		5 x QT 1 x FW, 1 x ZW 9 x LT	
550 mm	5 x QT 1 x FW 1 x ZW	5 x QT 1 x FW, 1 x ZW 3 x LT		5 x QT 1 x FW, 1 x ZW 9 x LT	
600 mm	6 x QT 1 x FW 1 x ZW	6 x QT 1 x FW, 1 x ZW 3 x LT		6 x QT 1 x FW, 1 x ZW 9 x LT	
650 mm	6 x QT 1 x FW 1 x ZW	6 x QT 1 x FW, 1 x ZW 3 x LT		6 x QT 1 x FW, 1 x ZW 9 x LT	

FW	瓶用トレイ	KB	キャビネット幅	NL	レール長さ	TH	皿ホルダー
GH	スパイスホルダー	LT	ダブルデバイダー	QT	クロスデバイダー	ZW	センターウォール



ブルム社について



1952



創業当初の製品
蹄鉄の鋳を生産。

1958



家具用に初めてヒンジの生産開始
ブルムの最初の家具用のアヌーバヒンジ

1964



本格的な生産開始
家具用ヒンジを生産開始

1966



ローラレール
ローラレールを生産開始

1985



クリップテクノロジー
クリップ式により道具なしで取り付けられるようになった

パーフェクティングモーション

ブルム社製の金具は、家具の扉の開閉動作がおどろくほど良い動きになるように設計されています。リフト、ヒンジ、ボックスや引出レールシステムにパーフェクティングモーションの情熱を注ぎ込む理由がここにあります。



ダイナミックスペース

ブルム製品を使えば、ワークフローを最適化し、収納スペースをうみ出し、キッチンをより実用的にしてとても快適と感ずるようさせます。

トップクオリティ

ブルムは、毎日使うキッチン利用のために製品を開発し、家具を使える間楽しく使えるようにします。



オーストリアのブルムから世界へ

5,000名を超える従業員はパーフェクティングモーションの目標に向かって絶え間なく活動しています。オーストリアに7工場、USA、ブラジルとポーランドにも工場があります。世界に子会社と代理店があり、世界中の顧客にサービスをお届けしています。

イノベーション(技術革新)

我々の金具は、革新的な機能性で毎日のキッチンワークをより楽にさせるものにしたと願っています。我々の開発部が何を必要としているかリサーチすることをベースとし顧客からインプットしている理由です。

環境

ブルムは、環境への影響を最小化するように努めています。我々は環境にやさしい方法を選択、素材を厳選し、できる限りエネルギーを節約するように努めます。



グローバル・カスタマー・ベネフィット

家具の製造業者様からエンドユーザーまでブルムに係わる人は誰でも、製品の優位性によりベネフィットが得られます。

1987



ボックスシステム

ブルムの最初のボックスシステム「メータボックス」を生産開始。

2001



ソフトクローズシステム

ブルモーションによって、静かで快適な閉まり方を提供。

2005



リフトシステム

アベントスリフトシステムをインターツウムで発表。

2007



電動オープニングサポート

サーボドライブは、独創的なデザインと優れた機能が評価されて数多くの賞を受賞。

2011



モベントシステム

新しい世代、走行性がすぐれたモベントレールシステムの発表。

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

TEL:047-437-0310

FAX:047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

TEL:06-6242-1144

FAX:06-6242-1145

www.denica.co.jp